

**VENTE DE LOTS DE BOIS DE CHAUFFAGE DU 8 DECEMBRE 2017
AU COMPLEXE D'ETALLE A 19H00.**

Conditions générales de vente :

1. La vente est réalisée aux enchères
2. Le paiement devra se faire dans les dix jours de la date de facturation par virement bancaire
3. A défaut de paiement dans les délais, les dispositions suivantes seront d'application :
 - a. Article 26 du cahier général des charges : intérêts de retard de plein droit
 - b. Article 27 du cahier général des charges : faculté de résolution de la vente
 - c. Article 28 du cahier général des charges : non délivrance du permis d'exploiter et donc interdiction de commencer le façonnage des lots
4. La quantité cumulée des lots achetés ne pourra être supérieure à 50 stères par ménage.
5. Les lots de résineux et de chablis ne sont pas concernés par cette restriction
6. Le candidat acheteur doit être présent à la vente ; aucune procuration ne sera acceptée.
7. L'acquéreur d'un ou plusieurs lots devra présenter au moment de la vente une caution physique. La caution physique doit être présente à la vente.
8. Les personnes hors délai d'exploitation et / ou en retard de paiement des lots précédemment achetés ne pourront en acquérir de nouveaux.
9. Les lots invendus lors du premier tour seront remis en vente en fin de séance.
10. Dans le cas où des lots seraient invendus à l'issue de la séance de vente, ils seront vendus par soumission. Les soumissions seront à adresser, sous pli recommandé, à Monsieur le Bourgmestre ou être remises en mains propres au Président de la vente avant le début de la séance. L'ouverture des soumissions étant fixée au mercredi 27 décembre à 11h00 à la maison communale. Les formulaires

de soumission seront à retirer à l'administration communale après la vente.

Conditions de vente, valables pour chaque triage

Permis d'exploiter obligatoire avant début d'exploitation. Ce permis sera délivré à l'adjudicataire lors de la visite préalable du lot.

Les bois marqués à la griffe (un trait ou une croix) et au marteau royal sont délivrés.

Délais abattage - vidange : 31 mars 2019.

Enlever les branches dans les battes de chasse, les ruisseaux et chemins.

Les arbres marqués d'un triangle sont réservés.

L'abattage se fera au ras du sol.

Les précautions d'usage seront prises pour l'abattage (coins, tire fort, bûcheron professionnel...).

L'exploitation ne pourra débuter avant paiement.

Triage d'Etalle

Agent DNF : Mr FRANCOIS Jean-Louis

Téléphone : 0477/78.11.21

Lots			lieu-dit	Type	nombre de bois	catégories	nb de stères
1	/	1	Neuve-Forge	Chênes d'Amérique	161	25 à 135	32
2	/	2	Neuve-Forge	Chênes d'Amérique	133	25 à 105	24
3	/	3	Croix de la Femme	Chênes d'Amérique	108	25 à 95	13
4	/	4	Croix de la Femme	Eclaircie Hêtres	125	25 à 95	9
5	/	5	Croix de la Femme	Eclaircie Hêtres	50	25 à 115	10
6	/	6	Croix de la Femme	Eclaircie Hêtres	69	25 à 115	14
7	/	7	Croix de la Femme	MàB+écl Hêtres +div	103	25 à 125	28
8	/	8	Croix de la Femme	MàB+écl Hêtres +div	170	25 à 155	42
9	/	9	Croix de la Femme	MàB+écl Hêtres +div	228	25 à 115	50
10	/	10	Croix de la Femme	MàB+écl Hêtres +div	165	25 à 145	50
11	/	11	Croix de la Femme	Eclaircie Hêtres	159	25 à 135	16
12	/	12	Croix de la Femme	Eclaircie Hêtres	118	25 à 105	15
13	/	13	Croix de la Femme	Eclaircie Hêtres	166	25 à 105	13
14	/	14	Croix de la Femme	Eclaircie Hêtres	174	25 à 155	15
15	/	15	Croix de la Femme	Eclaircie Hêtres	94	25 à 125	32
16	/	16	Croix de la Femme	Eclaircie Hêtres	97	25 à 105	9
17	/	17	Croix de la Femme	Eclaircie Hêtres	173	25 à 95	8
18	/	18	Croix de la Femme	Eclaircie Hêtres	92	25 à 95	8
19	/	19	Croix de la Femme	MàB+écl Hêtres +div	126	25 à 105	24
20	/	20	Croix de la Femme	MàB+écl Hêtres +div	111	25 à 105	22
21	/	21	Croix de la Femme	MàB+écl Hêtres +div	150	25 à 125	13
22	/	22	Croix de la Femme	MàB+écl Hêtres +div	131	25 à 115	23
23	/	23	Croix de la Femme	MàB+écl Hêtres +div	139	25 à 125	25
24	/	24	Croix de la Femme	Eclaircie Hêtres	83	25 à 95	10
25	/	25	Croix de la Femme	Eclaircie Hêtres + divers	132	25 à 125	20
26	/	26	Croix de la Femme	Eclaircie Hêtres	39	25 à 125	14
27	/	27	Croix de la Femme	Eclaircie Hêtres	98	25 à 105	16
28	/	28	Croix de la Femme	Eclaircie Hêtres	126	25 à 135	31
29	/	29	Croix de la Femme	Eclaircie Hêtres + divers	128	25 à 105	17
30	/	30	Croix de la Femme	Eclaircie Hêtres + divers	77	25 à 95	9
31	/	31	Croix de la Femme	Eclaircie Hêtres + divers	81	25 à 95	9
32	/	32	Croix de la Femme	Eclaircie chênes + divers	106	25 à 95	19
33	/	33	Croix de la Femme	Eclaircie chênes + divers	86	25 à 105	17
34	/	34	Croix de la Femme	Eclaircie chênes + divers	115	25 à 115	25
35	/	35	Croix de la Femme	Eclaircie bois divers	160	25 à 95	15
36	/	36	Croix de la Femme	Eclaircie chênes	233	25 à 105	25
37	/	37	Croix de la Femme	Eclaircie chêtes + divers	255	25 à 105	26
38	/	38	Croix de la Femme	Eclaircie Hêtres + divers	182	25 à 105	14
39	/	39	Croix de la Femme	Eclaircie Hêtres + divers	181	25 à 115	18
40	/	40	Croix de la Femme	Eclaircie Hêtres + divers	117	25 à 115	15
41	/	41	Croix de la Femme	Eclaircie Hêtres + divers	53	25 à 105	7

42	/	42	Croix de la Femme	Eclaircie Hêtres + divers	110	25 à 125	17
43	/	43	Croix de la Femme	Eclaircie Hêtres + divers	47	25 à 115	6
44	/	44	Croix de la Femme	Eclaircie Hêtres + divers	113	25 à 125	22
45	/	45	Croix de la Femme	Eclaircie Hêtres + divers	57	25 à 105	14
46	/	46	Croix de la Femme	Eclaircie Hêtres + divers	32	25 à 125	13
47	/	47	Croix de la Femme	Eclaircie Hêtres + divers	47	25 à 105	14
48	/	48	Croix de la Femme	Eclaircie Hêtres + divers	64	25 à 105	16
49	/	49	Croix de la Femme	Ecl ch Amérique +divers	310	25 à 115	43
50	/	50	Croix de la Femme	Ecl ch Amérique +divers	257	25 à 115	36
51	/	51	Croix de la Femme	Ecl ch Amérique +divers	291	25 à 105	40
52	/	52	Croix de la Femme	Ecl ch Amérique +divers	239	25 à 135	46
53	/	53	Croix de la Femme	Eclaircie chênes Amérique	69	25 à 95	12
54	/	54	Croix de la Femme	Eclaircie chênes Amérique	67	25 à 95	11
55	/	55	Croix de la Femme	Eclaircie chênes Amérique	138	25 à 105	24
56	/	56	Fange du chauffour	Eclaircie frênes et hêtres	54	25 à 125	20
57	/	57	Tête des ronces	hêtre	1	215	6
58	/	58	Tête des ronces	hêtre	1	205	6
59	/	59	Plateveau nord	hêtre	1	215	4

Conditions particulières

Pour les lots 7 à 10 et 19 à 23 délai d'exploitation au 30 avril 2018 pour les parties en mise à blanc.

Pour les lots 56 à 59 délai d'exploitation au 30 avril 2018 pour raison de sécurité.

Triage de Chantemelle

Agent DNF : Mme Coutellier Nathalie

Téléphone : 0477/78.14.69

Lots			lieu-dit	type	nombre de bois	catégories	nombre stères
60	/	1	Monganterme	Chêne	1	215	2m ³ +2 ST
61	/	2	Monganterme	Eclaircie de Hêtres	67	35 à 105	23
62	/	3	Monganterme	Eclaircie Ch Amérique	118	25 à 95	13
63	/	4	Monganterme	Eclaircie Ch Amérique	173	25 à 95	19
64	/	5	Monganterme	Eclaircie de Hêtres	35	55 à 135	23
65	/	6	Monganterme	Eclaircie de Hêtres	46	55 à 135	31
66	/	7	Monganterme	Eclaircie de Hêtres	201	25 à 95	23
67	/	8	Monganterme	Eclaircie de Hêtres	123	25 à 85	13
68	/	9	Monganterme	Eclaircie de Hêtres	166	25 à 85	20
69	/	10	Monganterme	Eclaircie de Hêtres	113	25 à 95	11
70	/	11	Monganterme	Eclaircie de Hêtres	216	25 à 105	23
71	/	12	Monganterme	Eclaircie de Hêtres	128	25 à 95	13
72	/	13	Monganterme	Eclaircie de Hêtres	71	25 à 135	50
73	/	14	Monganterme	Eclaircie de Hêtres	48	35 à 125	17
74	/	15	Monganterme	Eclaircie de Hêtres	53	35 à 115	17
75	/	16	Monganterme	Ecl Ch Amérique+divers	149	25 à 95	22
76	/	17	Monganterme	Ecl Ch Amérique+chênes	216	25 à 105	37
77	/	18	Monganterme	Bois divers	185	25 à 135	34
78	/	19	Monganterme	Bois divers	222	25 à 115	34
79	/	20	Monganterme	Bois divers	194	25 à 95	22
80	/	21	Monganterme	Bois divers	485	25 à 115	44
81	/	22	Monganterme	Ecl Hêtres + divers	200	25 à 85	11
82	/	23	Lavoir	Mise à Blanc Frênes	32	25 à 165	15
83	/	24	Haut des Loges	Eclaircie chênes Amérique	24	25 à 115	9
84	/	25	Grandes Fanges	Bois divers	202	25 à 105	23
85	/	26	Grandes Fanges	Bois divers	123	25 à 135	27
86	/	27	Pelière	Bois divers	134	25 à 165	30
87	/	28	Bufontaines	Eclaircie de Hêtres	237	25 à 85	15
88	/	29	Bufontaines	Eclaircie de Hêtres	98	25 à 75	6
89	/	30	Bufontaines	Eclaircie de Hêtres	118	25 à 75	7
90	/	31	Bufontaines	Eclaircie de Hêtres	125	25 à 85	7
91	/	32	Bufontaines	Bois divers	144	25 à 75	10
92	/	33	Bufontaines	Bois divers	118	25 à 85	10
93	/	34	Bufontaines	Bois divers	92	25 à 135	22
94	/	35	Bufontaines	Bois divers	102	25 à 95	13
95	/	36	Bufontaines	Bois divers	134	25 à 115	22
96	/	37	Bufontaines	Bois divers	95	25 à 115	21
97	/	38	Bufontaines	Bois divers	188	25 à 115	23
98	/	39	Bufontaines	Eclaircie Hêtres + divers	88	25 à 145	13
99	/	40	Bufontaines	Eclaircie Hêtres + divers	90	25 à 65	5
100	/	41	Bufontaines	Eclaircie Hêtres + divers	104	25 à 75	7

101	/	42	Bufontaines	Eclaircie Hêtres + divers	140	25 à 95	10
102	/	43	Bufontaines	Eclaircie Hêtres + divers	117	25 à 105	10
103	/	44	Bufontaines	Eclaircie Bois divers	87	25 à 155	12
104	/	45	Bufontaines	Eclaircie Bois divers	111	25 à 135	17
105	/	46	Bufontaines	Eclaircie Bois divers	106	25 à 155	20
106	/	47	Bufontaines	Eclaircie Bois divers	83	25 à 135	18
107	/	48	Bufontaines	Eclaircie Bois divers	144	25 à 115	17
108	/	49	Bufontaines	Eclaircie Bois divers	124	25 à 105	18
109	/	50	Bufontaines	Eclaircie Bois divers	124	25 à 95	12
110	/	51	Bufontaines	Eclaircie Bois divers	90	25 à 115	9
111	/	52	Bufontaines	Eclaircie Bois divers	99	25 à 55	5
112	/	53	Bufontaines	Eclaircie Bois divers	162	25 à 95	15
113	/	54	Bufontaines	Eclaircie Bois divers	101	25 à 125	17
114	/	55	Bufontaines	Eclaircie Bois divers	210	25 à 105	18
115	/	56	Bufontaines	Eclaircie de Hêtres	62	25 à 135	32
116	/	57	Haie de Han	Hêtres déracinés	2	175 et 225	11

Conditions particulières

Pour le lot 57 - délai d'exploitation au 30 avril 2018

Triage de Saint-Marie

Agent DNF : Mr Plumier Michaël

Téléphone : 0477/78.11.28

Lots			Lieu-dit	Type	Nombre de bois	Catégories	Nbre de stères
117	/	1	Siéry	Eclaircie bois divers + taillis	88	25 à 75	10
118	/	2	Siéry	Eclaircie Chênes frênes + divers	92	25 à 95	6
119	/	3	Siéry	Eclaircie Chênes frênes + divers	120	25 à 65	8
120	/	4	Siéry	Eclaircie Chênes frênes + divers	164	25 à 95	11
121	/	5	Siéry	Eclaircie Chênes frênes + divers	118	25 à 65	8
122	/	6	Voie Changlande	Eclaircie Hêtres + divers	64	25 à 105	11
123	/	7	Voie Changlande	Eclaircie Hêtres + divers	72	25 à 65	5
124	/	8	Voie Changlande	Eclaircie Hêtres + divers	119	25 à 105	21
125	/	9	Voie Changlande	Eclaircie Hêtres + divers	98	25 à 115	14
126	/	10	Voie Changlande	Eclaircie Hêtres + divers	102	25 à 105	19
127	/	11	Voie Changlande	Eclaircie Hêtres + divers	93	25 à 125	25
128	/	12	Voie Changlande	Eclaircie Hêtres + divers	147	25 à 105	37
129	/	13	Voie Changlande	Eclaircie Hêtres + divers	70	25 à 115	17
130	/	14	Voie Changlande	Eclaircie Hêtres + divers	63	25 à 105	14
131	/	15	Voie Changlande	Eclaircie Hêtres + divers	64	25 à 125	14
132	/	16	Voie Changlande	Eclaircie Hêtres + divers	72	25 à 115	18
133	/	17	Voie Changlande	Eclaircie Hêtres + divers	84	25 à 125	18
134	/	18	Voie Changlande	Eclaircie Hêtres + divers	65	25 à 85	8
135	/	19	Voie Changlande	Eclaircie Hêtres + divers	129	25 à 105	14
136	/	20	Voie Changlande	Eclaircie Hêtres + divers	106	25 à 85	11
137	/	21	Voie Changlande	Eclaircie Ch Amérique + divers	58	35 à 125	29
138	/	22	Voie Changlande	Eclaircie Hêtres + divers	54	25 à 105	12
139	/	23	Voie Changlande	Eclaircie Hêtres + divers	50	25 à 105	12
140	/	24	Voie Changlande	Eclaircie Hêtres + divers	54	25 à 95	10
141	/	25	Voie Changlande	Eclaircie Hêtres + divers	39	25 à 85	9
142	/	26	Voie Changlande	Eclaircie Hêtres + divers	78	25 à 95	10
143	/	27	Voie Changlande	Eclaircie Hêtres + divers	98	25 à 105	18
144	/	28	Voie Changlande	Eclaircie Hêtres + divers	90	25 à 115	24
145	/	29	Voie Changlande	Eclaircie Hêtres + divers	108	25 à 105	22
146	/	30	Voie Changlande	Eclaircie Hêtres + divers	119	25 à 105	21
147	/	31	Voie Changlande	Eclaircie Hêtres + divers	101	25 à 85	11
148	/	32	Voie Changlande	Eclaircie Hêtres + divers	112	25 à 95	12
149	/	33	Voie Changlande	Eclaircie Hêtres + divers	74	25 à 105	14
150	/	34	Voie Changlande	Eclaircie Hêtres + divers	78	25 à 95	15
151	/	35	Voie Changlande	Eclaircie Hêtres + divers	58	25 à 85	7
152	/	36	Voie Changlande	Eclaircie Hêtres + divers	56	25 à 105	8
153	/	37	Voie Changlande	Eclaircie Hêtres + divers	76	25 à 95	7
154	/	38	Voie Changlande	Eclaircie Hêtres + divers	94	25 à 125	12
155	/	39	Voie Changlande	Eclaircie Hêtres + divers	75	25 à 115	21
156	/	40	Voie Changlande	Eclaircie Hêtres + divers	59	25 à 95	18
157	/	41	Sept des rapés	Eclaircie Hêtres divers et taillis	76	25 à 85	9

158	/	42	Sept des rapés	Eclaircie Hêtres divers et taillis	42	25 à 105	9
159	/	43	Sept des rapés	Eclaircie Hêtres divers et taillis	79	25 à 115	26
160	/	44	Sept des rapés	Eclaircie Hêtres divers et taillis	134	25 à 105	29
161	/	45	Sept des rapés	Eclaircie Hêtres divers et taillis	102	25 à 105	20
162	/	46	Sept des rapés	Eclaircie Hêtres divers et taillis	77	35 à 125	38
163	/	47	Sept des rapés	Eclaircie Hêtres divers et taillis	95	25 à 125	32
164	/	48	Sept des rapés	Eclaircie Hêtres divers et taillis	83	25 à 95	10
165	/	49	Sept des rapés	Eclaircie Hêtres divers et taillis	61	25 à 135	16
166	/	50	Sept des rapés	Eclaircie Hêtres divers et taillis	93	25 à 115	33
167	/	51	Saint Lambert	Eclaircie Hêtres divers et taillis	39	25 à 105	11
168	/	52	Wez des sangsues	Eclaircie Hêtres divers et taillis	105	25 à 125	32
169	/	53	Wez des sangsues	Eclaircie Hêtres divers et taillis	83	25 à 115	11
170	/	54	Haut des minières	Eclaircie Hêtres divers et taillis	252	25 à 105	34
171	/	55	Haut des minières	Eclaircie Hêtres divers et taillis	147	25 à 105	24
172	/	56	Fontaine des laveux	Eclaircie chênes + divers et taillis	65	25 à 95	16
173	/	57	Fontaine des laveux	Eclaircie chênes + divers et taillis	153	25 à 105	40
174	/	58	Fontaine des laveux	Eclaircie chênes + divers et taillis	108	25 à 115	25
175	/	59	Fontaine des laveux	Eclaircie chênes + divers et taillis	69	25 à 95	15
176	/	60	Saint Lambert	chêne sec	1	195	2 m ³ + 2 st
177	/	61	Huombois croix rouge	mise à blanc pour quai	4	115 125 165 195	1,5 m ³ ch + 8 St

Conditions particulières

Pour les lors 54 à 61 exploitation pour le 30 avril 2018.

Pour les lors 56 à 59 couper le taillis le long du chemin.